098 年度 06000 男子理髮乙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆爲單選選擇題，測試時間爲 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓　　名：

選擇題：

1. (3) 下列洗手方法何者效果最好①用水盆洗手②用沖洗的方法洗手③先把手淋濕，再塗抹肥皂，然後再沖洗④三者效果一樣。
2. (2) 理髮從業人員對本身的職業應有①卑視的現象②正確的認知③厭惡的態度④不良的表現。
3. (1) 理髮器具應於使用後①即刻清潔消毒②一天只清潔一次③一天只清潔消毒一次④一天只消毒一次。
4. (4) 傳染淋病、梅毒或後天免疫缺乏症候群(愛滋病)最可能共同的原因是①手拉手②共用刮鬍刀③使用抽水馬桶④不安全的性行爲。
5. (4) 所謂髮型設計，除了在紙上作業外不須注意顧客①身材②髮質③美醜④隱私。
6. (3) 染髮的基本色調有①黃、紅、紫②紅、綠、藍③紅、黃、藍④紅、黃、橙。
7. (3) 如何防治肺結核，下列何者爲非①接種疫苗②查痰、胸部Ｘ光檢查可幫助診斷③痰液乾燥後結核菌就會死亡，失去傳染力④病患應長期服藥（六個月以上）。
8. (1) 砂眼和結膜炎的預防方法，下列哪一種是錯誤的？①按規定接受預防接種②不要共用毛巾或手帕③洗臉盆要經常清洗乾淨④公用毛巾要洗淨並經有效消毒。
9. (4) 下列何者傳染病到目前爲止尚無疫苗，也無特效藥①肺結核②癩病③梅毒④愛滋病。
10. (1) 關係著皮膚性質的組織是①皮脂腺②透明層③有棘層④基底層。
11. (1) 雖然頭髮是由角蛋白質所構成的，但在組織中經常都保持有多少左右的水分①10%②20%③30%④40%。
12. (4) 影響病原體生長的條件，下列何者是錯誤？①溫、濕度②酸鹼度、滲透壓③氧氣、光線④蛋白質、脂肪。
13. (3) 半頂式假髮於髮尾修剪中不會運用什麼方式操作①打薄②修剪③推短④削薄。
14. (4) 油性頭皮通常是由於下列何者所致①梳理不夠②時常洗頭③充分沖洗④皮脂腺分泌旺盛。
15. (1) 因手、足的壓力或摩擦使厚塊向內長的皮膚現象稱①雞眼②胎記③疣④雀斑。
16. (3) 髮型設計中，有關頭部設定點的所謂「黃金點」(G.P)是①耳上線與中央線之交叉點②耳後線與後頸線之交叉點③頰耳線延長與後頭中央線之交叉點④前頭線與中央線之交叉點。
17. (3) 供應來源不明的染髮劑，處新台幣①二十②十五③十④五　萬元以下罰鍰。
18. (4) 雙手的那個部位最容易藏納污垢①手心②手掌③手腕④手指。
19. (1) 我國法律規定應行報告和嚴格管制的傳染病叫①法定傳染病②慢性傳染病③性接觸傳染病④寄生蟲傳染病。
20. (3) 爲顧客洗髮時振動雙手的手法是①電器製品的應用②美髮用品的應用③指法的應用④去除油脂。
21. (1) 心肺復甦術的要領是①口對口人工呼吸二次，胸外按壓十五次②口對口人工呼吸十五次，胸外按壓二次③每五秒鐘吹氣一次④頸動脈有搏動，則停止人工呼吸。
22. (2) 剪髮前若發現顧客後頸部有圓形脫髮時，可建議其留①平頭②長式髮型③斜推髮型④分邊且斜推髮型。
23. (3) 冷燙藥劑不適合裝在①陶器②塑膠容器③金屬容器④玻璃容器。
24. (4) 橢圓臉形適合①前短後長②平頭③蓬鬆型④各式髮型。
25. (1) 髮型的效果與頭部的形狀凹凸①有關②無關③不必注意④互不影響。
26. (2) 傳染病的發生，不必具備的條件爲①須有適當的傳染途徑②須有疫苗來接種③須有病原體的存在④須有抵抗力較弱的身體。

27. (2) 修剪時髮束的角度不同則會使①髮型相同②髮型不同③髮量相同④髮質不同。
28. (3) 當顧客提出抱怨時，理髮從業人員應①怒氣相對②不予理會③傾聽意見予以說明④據理力爭。
29. (2) 有關氯液消毒方法及適用對象之敘述，下列何者爲正確？①每 10 公升水加 2c.c.漂白水調製而成②自由有效餘氯量 200ppm③物品應於其中浸泡 200 秒④除陶瓷品外，均適用。
30. (3) 手推剪的推動①雙手推動②單手推動③手腕部與拇指固定四指活動④彈簧活動。
31. (1) 廣告招牌之設計首要考慮①安全牢固②明顯突出③寬大美觀④豎立路旁。
32. (1) 下列何種髮質可迅速地吸收燙髮藥劑？①多孔性高的②光滑的③具抗拒性的④粗硬的。
33. (3) 空氣中含有 21%的氧氣，但當空氣進入到人的肺中後，再吐出空氣裡，仍約還有①5%②20%③16%④7%　的氧氣和一些二氧化碳。
34. (4) 剪髮前與剪髮後的檢視頭髮是①前者重於後者②後者重於前者③不重要④同等重要。
35. (3) 吹風機接觸不良大多是因①久未使用②隨意放置③電線折損④經常使用。
36. (2) 與理燙髮業建立證照制度無直接關係的是①訂定營業衛生管理法②參加高普考③參加男子理髮或女子美髮技術士技能檢定④落實理燙髮業的稽查管理。
37. (2) 口角炎係因缺乏維生素① A ② B ③ C ④ D 。
38. (4) 使用小吹風機整髮時，其風口太靠近頭髮且時間過長，會使之成①小波浪狀②大波浪狀③鬈髮狀④燒焦狀。
39. (1) 冷燙的第一劑爲還原劑，第二劑爲①氧化劑②鹼化劑③漂白劑④強鹼劑。
40. (3) 燙髮時下列何者最不重要？①時間的控制②排捲的方式③剃刀的使用④藥劑的使用。
41. (4) 下列何者爲燙髮時最應注意事項？①價格②禮貌③美觀④藥水有無沾到眼睛。
42. (4) 頭髮的色素粒稱爲①角質素②皮質層③血細胞④麥拉寧色素。
43. (2) 陽性肥皂液屬於陽離子界面活性劑之一種，其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉爲蛋白質會被①氧化作用②溶解作用③凝固作用④變質作用。
44. (4) 吹整頭髮時欲產生波浪狀，除了使用電鉗之外，尚可運用下列何者使之成型①美髮水②髮乳③髮油④髮梳。
45. (1) 下列那一項工具的配合適宜修剪平頭髮型①剪刀、電推剪、剪髮梳②剃刀、打薄剪刀、剪髮梳③大剪刀、電推剪、排骨梳④小剪刀、手推剪、排骨梳。
46. (3) 皮膚真皮的網狀層內含膠原纖維其作用是保持皮膚的①彈性②光滑③硬度與伸張④細白。
47. (3) 急救箱內應備有①氨水②白花油③優碘④紅藥水　來消毒傷口。
48. (3) 營業衛生管理之中央主管機關爲①省(市)衛生處(局)②行政院環境保護署③行政院衛生署④內政部警政署。
49. (1) 臉部修剃時剃刀上的泡沫應置於①衛生紙上②手掌上③地上④衣服。
50. (4) 燙髮時應重視①穿著②化粧③姿勢④髮質。
51. (3) 假髮是①有生命②不需要保養③真人頭髮和化學纖維絲製成的④會新陳代謝。
52. (2) 紫外線在何種範圍內之波長，最具殺菌力？①任何波長殺菌力均一樣②240～280nm③240～280mm④420～820mm。
53. (2) 經營者依據計劃完成目標、行使各種方法、運用各種關係和促使完成各項行爲是①信念②管理③觀念④思想。
54. (4) 我國理髮營業場所一般插座用電爲①直流電②靜電③高壓電④交流電。
55. (4) 眉型、鬍型的處理不須考慮顧客的①臉形②喜好③五官④品德。
56. (2) 尼龍製作的假髮以吹風機吹風整理後會①髮型美觀②變形③一樣沒有影響④延長使用年限。
57. (3) 同時使用混合兩種以上的美髮用品①不可以②可加強保護皮膚③視狀況而定④會傷害髮質。
58. (1) 希望美髮用品於使用後產生黏度可選擇①髮臘②美髮水③髮乳④香水。
59. (4) 對於指（趾）甲特性的敘述，下列何者爲非？①具保護作用的角質板②缺乏汗腺及毛囊③它所透出的粉紅色乃是指（趾）甲床的血管顏色④趾甲長得比指甲快。

60. (2) 毛巾若以蒸氣消毒法消毒，應於 100℃流動蒸氣中容器中心點蒸氣溫度 80℃以上至少幾分鐘①20②10③5④2。

61. (3) 理髮工作場所中，用電量不可超過電線安全電流容量，是屬何種認知①防雨②逃生③用電安全④防颱。

62. (2) 構成頭髮的營養物質是蛋白質，而蛋白質約由幾種氨基酸分子所構成①10 種②20 種③30 種④40 種。

63. (3) 修剪現代髮型與傳統式髮型其工具之運用是①前者比後者重要②後者比前者重要③同等重要④不重要。

64. (1) 經營理髮店的內在因素要注意那兩方面①管理與教育②管理與資金③技術與資金④打折與技術。

65. (2) 理髮營業場所在什麼情況下不用關閉電源開關①停電時②營業時③失火時④電源修護時。

66. (1) 冷燙時判斷鬈度的波浪效果是① S 形②直線形③三角形④正方形。

67. (1) 髮型設計時不用考慮什麼因素①學歷程度②型的重心③型的風格④整理效果。

68. (2) 母親感染淋病，未經妥善治療，其新生兒經產道受感染可能導致①耳聾②眼炎③喉嚨發炎④疝氣。

69. (3) 染髮前沖洗頭髮的目的是①保護髮質②保護頭皮③提高著色效果④防止皮膚過敏。

70. (3) 脫髮症患者應如何防止惡化①自行服用中藥②自行塗抹藥物③求助於皮膚科醫師④以 80℃的溫水按摩。

71. (4) 爲顧客洗髮時應先將洗髮精倒在①頭髮上②頭頂上③盆器上④手掌上。

72. (2) 欲配製 6%煤餾酒酚肥皂液 0.5 公升需取含 50%甲苯酚之煤餾油酚原液多少 c.c？①20②30③40④50。

73. (1) 護髮霜的包裝可以無①備查字號②廠名③廠址④成分。

74. (2) 那一個敘述是錯誤的？①孕婦如患有梅毒，會造成流產、死產或生出先天性梅毒兒②打預防針可預防愛滋病③埃及斑蚊會傳播登革熱④共用刮鬍刀，可能傳染 B 型肝炎。

75. (1) 曲鬈的頭髮比較容易吹成①波浪線條②工整線條③鋸齒線條④平直線條。

76. (2) 接種疫苗或類毒素，使人體產生①抗原②抗體③病原體④毒素　可免受某種傳染病的感染。

77. (4) 頭皮上一塊塊白色且乾性的鱗片是①痣②中毒③濕疹④乾癬。

78. (2) 對於不易染黑之白髮，所調配的染髮劑應呈何種狀況才易於吸收①水狀②膏狀③粉狀④粒狀。

79. (2) 有顏色之毛巾類以採何種消毒法爲宜？①紫外線②蒸氣消毒③氯液消毒④酒精消毒。

80. (2) 酒精的有效殺菌濃度，對病原體殺菌機轉爲①氧化作用②蛋白質凝固作用③還原作用④蛋白質溶解作用。